

Reporte avances plan de acción con corte septiembre 30 de 2024

Meta 157 Proceso plantas

Mantener el suministro de agua apta para el consumo humano en cuanto a calidad con resultados menor al 5% del IRCA

Actividad No. 4: ACTUAR

Puntaje de avance : 70%

1. DESCRIPCIÓN

La actividad 4, de la meta 157, avanza para el tercer trimestre del año 2024 en un 70%

Para el desarrollo de esta actividad se presentan las siguientes tareas:

Tarea No 1 Revisión continua de los resultados de las pruebas y monitoreo de calidad:

Se lleva a cabo una revisión continua de los resultados de las pruebas y del monitoreo de la calidad del agua.

ANEXO TABLA DE DATOS PUNTOS CONCERNENTES CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE COLOMBIA										Código: PQR-001-001							
										Versión: 1							
										Página: 1 de 1							
BASES DE DATOS A EVALUAR							ANÁLISIS DE RIESGO		ANÁLISIS DE LABORATORIO								
FECHA	PUNTO	ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PUNTO	EVALUACIÓN DE RIESGO EN EL PUNTO	PLANTA	NÚMERO DE ANÁLISIS	DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO	ANÁLISIS DE RIESGO		ANÁLISIS DE LABORATORIO								
							PUNTO DE MONITOREO	NÚMERO DE ANÁLISIS	PUNTO DE MONITOREO	NÚMERO DE ANÁLISIS	PUNTO DE MONITOREO	NÚMERO DE ANÁLISIS	PUNTO DE MONITOREO	NÚMERO DE ANÁLISIS	ANÁLISIS DE LABORATORIO		
															ANÁLISIS DE LABORATORIO	NÚMERO DE ANÁLISIS	
							ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
2024-09-17	001	001	001	001	001	ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PUNTO DE MONITOREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-09-17	001	001	001	001	001	ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PUNTO DE MONITOREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-09-17	001	001	001	001	001	ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PUNTO DE MONITOREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-09-17	001	001	001	001	001	ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PUNTO DE MONITOREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-09-17	001	001	001	001	001	ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PUNTO DE MONITOREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-09-17	001	001	001	001	001	ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PUNTO DE MONITOREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-09-17	001	001	001	001	001	ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PUNTO DE MONITOREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tarea No. 2 Capacitar al personal responsable del monitoreo y control de la calidad del agua para garantizar la eficacia de las medidas implementadas.



NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 - 25 ENR/2002

Se han realizado algunas capacitaciones a los auxiliares de laboratorio para mejorar sus habilidades en el monitoreo y control de la calidad del agua, para los operadores en el manejo de los equipos de dosificación de cloro, sin embargo, se está gestionando con la División Administrativa, que es la encargada de ampliar estas capacitaciones, para asegurar que todo el personal responsable reciba la formación necesaria.

Capacitaciones Plantas de Tratamiento



Plantas De Tratamiento Emserfusa • plantas.tratamientos.emserfusa.com.co
para División •
Cordial Saludo
Doc Vanesa

Quisiera saber si existe un presupuesto por parte de la División Administrativa para capacitar al personal de Plantas de Tratamiento.

Y si es así que debo hacer para poder realizar alguna.

Cordialmente
Yineth Pardo Morales
Jefa de Plantas



Plantas De Tratamiento Emserfusa <plantastratamiento@emserfusa.com.co>
para Gestion, Milena, Técnico, Rene, División -
Buenos días Doc Vanesa

1. Evaluación por competencias para los Operarios de Plantas de Tratamiento y Auxiliares de Laboratorio.

[illegible][illegible]


Familiar...		(LISTADO DE ASISTENCIA)					CÓDIGO 041-P-18 VERSION 04 PÁGINA 1 de 1	
CAPACITACIÓN MANEJO DE CLAVE COMPARTIDA		Código de Asistencia		Observaciones al personal de manejo de sistemas		Temas de tratamiento de		
Código de Asistencia		Código de Asistencia		Código de Asistencia		Código de Asistencia		
1	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
2	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
3	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
4	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
5	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
6	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
7	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
8	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
9	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
10	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
11	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
12	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
13	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
14	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
15	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
16	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
17	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
18	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
19	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
20	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
21	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
22	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
23	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
24	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
25	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
26	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
27	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
28	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
29	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
30	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
31	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
32	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
33	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
34	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
35	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
36	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
37	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
38	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
39	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
40	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
41	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
42	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
43	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
44	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
45	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
46	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
47	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
48	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
49	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
50	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
51	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
52	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
53	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
54	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
55	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
56	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
57	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
58	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
59	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
60	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
61	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
62	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
63	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
64	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
65	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
66	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
67	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
68	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
69	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
70	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
71	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
72	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
73	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
74	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
75	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
76	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
77	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
78	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
79	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
80	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
81	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
82	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
83	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
84	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
85	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
86	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
87	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
88	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
89	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
90	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
91	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
92	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
93	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
94	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
95	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
96	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
97	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
98	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
99	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	
100	Alfonso, Mario	11-337055	MC	OP Agre	X	11-337055	MC	

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922

emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Tarea No. 3 Comunicar de manera transparente y oportuna los resultados de las pruebas de calidad del agua a las autoridades pertinentes,

Los resultados del indicador IRCA se reportan de manera mensual en la plataforma Kawak, y se informan oportunamente a los entes de control y vigilancia.



Yineth Pardo Morales

Jefe Plantas de Tratamiento