

F.PTAR.210 V 2

ACTA DE VISITA INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OFICIALES

Fecha de la Reunión	Hora de ejecución	Lugar
29/10/2025	9:50	Colanta all 13 # 7a - 69

Esta acta sera elaborada durante la visita, leida al final y firmada como constancia de asistencia, hallazgos, descripciones y conceptos.  
Si es necesario, usar hojas adicionales.

Tipo de declaración enviada: Vertimientos

HALLAZGOS Y DESCRIPCIÓN

Se realiza seguimiento a los vertimientos generados por la compañía a través de la caracterización físico químico realizada por el laboratorio acreditado Biotecnia en vertimientos el cual es contratado de la EMAAF E.S.P. El monitoreo se realiza compuesto de 4 horas con tomas de muestra cada 30 minutos, los parámetros reportados al momento del levantamiento del acta son:  
pH = 7,6 - 7,7 ; T = 27,7 - 28,0 ; Cond = 4160 - 4330 ;  
Q = 1,18 - 1,16 l/s ; SSED = 101 ml/L.

CONCEPTOS

Los resultados serán comparados con el artículo 12 y 16 de la Resolución 8631 de 2015.

No. de Código Interno

Uso:

Estrato:

VIABILIDAD DECLARACIÓN PRESENTADA:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Navarrete	Asst. Gestión Ambiental	[Firma]
Laura Balcero García	Contratista	[Firma]
Gustavo A. Valón	Tec. Muestreo	[Firma]

Resolución EMAAF E.S.P. No. 025 de 2017 , Artículo 5° ) 9. La EMAAF E.S.P. podrá visitar en cualquier momento el establecimiento a fin de caracterizar los vertimientos e inspeccionar las obras o sistemas de tratamiento y control de los vertimientos, pudiendo contar con la colaboración y auxilio de funcionarios y demás autoridades del Municipio de Funza. Esta inspección y/o caracterización se realizará sin previo aviso y en el momento que determine la EMAAF E.S.P.