



EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE FUNZA EMAAF E.S.P. N° 1704

F.PTAR.210 V 2

ACTA DE VISITA INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OFICIALES

Fecha de la Reunión	Hora de ejecución	Lugar
27/10/2025	9:30	Comercializadora Rubens dl 21 #12-45

Esta acta sera elaborada durante la visita, leida al final y firmada como constancia de asistencia, hallazgos, decripciones y conceptos.
Si es necesario, usar hojas adicionales.

Tipo de declaración enviada: Vertimientos

HALLAZGOS Y DESCRIPCIÓN

Se realiza verificación del vertimiento generado por la actividad industrial a través de la caracterización físico-química. Esta caracterización es realizada por el laboratorio controlista "Biolimerges Industriales" acreditado ante el IDEAM y es realizada de manera compuesta, con tomas de muestra cada 30 minutos durante 4 horas. Los resultados de la caracterización serán comparados con el artículo 13 y 16 de la Resolución 0631 de 2015. Los resultados reportados al momento del levantamiento

CONCEPTOS

Del acta son los siguientes: $pH = 8.5 - 8.9$; $T = 17.2 - 17.5$
 $SSED = 40.1 \text{ ml/L}$; $D_{20,60} = 0.61 \text{ lpc}$.

No. de Código Interno	Uso:	Estrato:
VIABILIDAD DECLARACIÓN PRESENTADA:		
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Navarrete Baranda	Tec. Muestreo	
Gustavo Adolfo Varón G.	LeFe Producción	
William C. Dalcorno Mendieta		

Resolución EMAAF E.S.P. No. 025 de 2017, Artículo 5°) 9. La EMAAF E.S.P. podrá visitar en cualquier momento el establecimiento a fin de caracterizar los vertimientos e inspeccionar las obras o sistemas de tratamiento y control de los vertimientos, pudiendo contar con la colaboración y auxilio de funcionarios y demás autoridades del Municipio de Funza. Esta inspección y/o caracterización se realizará sin previo aviso y en el momento que determine la EMAAF E.S.P.