



EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE FUNZA E.M.A.A.F. E.S.P. N° 1706

F.P.T.A.R.210 V 2

ACTA DE VISITA INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OFICIALES

Fecha de la Reunión	Hora de ejecución	Lugar
29/10/2025	12:55H	Incodep S.A.S. cl 16# 2-64

Esta acta sera elaborada durante la visita, leida al final y firmada como constancia de asistencia, hallazgos, descripciones y conceptos.
Si es necesario, usar hojas adicionales.

Tipo de declaración enviada:

Vertimientos

HALLAZGOS Y DESCRIPCIÓN

Se realiza seguimiento a los vertimientos generados por la industria a través de la caracterización físico-química de los mismos por parte del laboratorio Biopol-meras Industriales S.A.S. contratista de la EMAAF E.P. El monitoreo se realiza puntual de acuerdo con las condiciones de la descarga. Los parámetros VS_{10} al momento del levantamiento del acta $VS_{10} = 6.9$ $T = 19.5$ $Cond = 1260$ $D = 0.081$ p.p. Los resultados de los análisis de laboratorio serán comparados con los artículos

CONCEPTOS

12 y 16 de la Resolución 0631 de 2015.

No. de Código Interno	Uso:	Estrato:
VIABILIDAD DECLARACIÓN PRESENTADA:		
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Navarrete	Prof. Gerente Ambiental	[Firma]
Carolina Pedraza Garzón	Coord. HSE	Carolina P. G.
Jennifer Rincón Castro	Prof. Universitario - Proyect.	Jennifer R.
Gustavo A. Valén	Tec. Muestreo	[Firma]

Resolución EMAAF E.S.P. No. 025 de 2017, Artículo 5°) 9. La EMAAF E.S.P. podrá visitar en cualquier momento el establecimiento a fin de caracterizar los vertimientos e inspeccionar las obras o sistemas de tratamiento y control de los vertimientos, pudiendo contar con la colaboración y auxilio de funcionarios y demás autoridades del Municipio de Funza. Esta inspección y/o caracterización se realizará sin previo aviso y en el momento que determine la EMAAF E.S.P.